

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ENFERMERIA	Vigente a partir de: AGOSTO 2019	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 1 de 4

1. Ficha indicador

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1. Estándar	COP. 8
2. Problema detectado	En el lapso posoperatorio los pacientes pierden efectos de anestesia e inician con dolor Las cirugías realizadas son procesos invasivos que generan un nivel de dolor elevado
3. Nombre del indicador	PORCENTAJE DE PACIENTE ADECUADAMENTE TRATADOS
4. Algoritmo	$PPAT = \frac{NPTA}{NTP} \times 100$ PPAT = Porcentaje de pacientes adecuadamente tratados NPTA = Número de pacientes tratados adecuadamente NTP = Número total de pacientes
5. Descripción (¿Qué nos dice?)	El dolor es una señal del sistema nervioso de que algo no anda bien. Es una sensación desagradable, como un pinchazo, hormigueo, picadura, ardor o molestia. El dolor puede ser agudo o sordo. Puede ser intermitente o ser constante. Puede sentir dolor en algún lugar del cuerpo, como la espalda, el abdomen, el pecho o la pelvis. O puede sentir dolor generalizado. El indicador nos ayuda a evitar dolor en pacientes hospitalizados, para otorgar una atención con calidad y calidez.
6. Objetivo	Disminución del dolor en pacientes 100% de pacientes sin dolor
7. Alcance	AREA MEDICA Y DE ENFERMERIA
8. Proceso	a) Medir el indicador: personal enfermería, escalas del dolor, área de

Elaboró	Valido
LEE THALIA ALEJANDRINA BAUTISTA ARAUJO	DRA. GLORIA VARGAS SANCHEZ LIDER DEL AREA
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.	

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ENFERMERIA	Vigente a partir de: AGOSTO 2019	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 2 de 4

(método) de obtención	urgencias y hospitalización, mensual b) Recolectar los datos: personal enfermería, escalas del dolor, área de urgencias y hospitalización, mensual c) Analizar la información obtenida: personal enfermería, escalas del dolor, central de enfermería, mensual
9. Frecuencia de revisión	MENSUAL AGOSTO
10. Responsable	AREA DE ENFERMERIA
Elaboró: LEE Thalía Alejandrina Bautista Araujo Puesto: Coordinadora de Enfermería Fecha de elaboración: Agosto 2019	
Revisó: Dra. Gloria Vargas Sánchez Puesto: Coordinadora del Área Médica Fecha de revisión: Agosto 2019	

2. Recolección de datos

Se realiza mediante en formato que se encuentra en SIMART CEMA-RG-ENF-VD-36/V.1.0 Y CLAVE: CEMA-RG-ENF-RED-39 /V1.0

La escala de EVA sobre la valoración del dolor se aplica por turno a todo paciente hospitalizado dentro de CEMA para vigilar el nivel de dolor.

El formulario 'VALORACIÓN DEL DOLOR' incluye una escala visual de dolor (EVA) con caras que representan niveles de dolor de 0 a 10. Debajo de la escala, hay una tabla para registrar los datos de valoración del dolor, con columnas para el turno (M, T, N), la fecha, y los resultados de la valoración. El formulario también contiene una sección para el historial de la valoración del dolor, con campos para el nombre del paciente, el número de historia clínica, y la fecha de la valoración.

Elaboró	Valido
LEE THALIA ALEJANDRINA BAUTISTA ARAUJO	DRA. GLORIA VARGAS SANCHEZ LIDER DEL AREA
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.	

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ENFERMERIA	Vigente a partir de: AGOSTO 2019	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 3 de 4

No.	PACIENTE	SE REGISTRO INGRESADO EN		TIPO	A QUE SE ENVIÓ EN				OBTENIDOS	NOMBRE DELA INFORMANTE DEL DADO VALORADO
		DI	ME		QUIRURGIA	INTERNO	OTRO	OTRO		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Se registran los pacientes ingresados a hospitalización tengan o no protocolo quirúrgico. Y por turno se va verificando el cumplimiento de los formatos

3. Algoritmo

$$PPAT = \frac{NPTA}{NTP} \times 100$$

PPAT = Porcentaje de pacientes adecuadamente tratados

NPTA = Número de pacientes tratados adecuadamente

NTP = Número total de pacientes

4. Resultados del algoritmo


$$\text{ENERO : } PPAT = \frac{NPTA(36)}{NTP(36)} \times 100 = 100\%$$

Elaboró	Valido
LEE THALIA ALEJANDRINA BAUTISTA ARAUJO	DRA. GLORIA VARGAS SANCHEZ LIDER DEL AREA
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.	


INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ENFERMERIA	Vigente a partir de: AGOSTO 2019	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 4 de 4

5. Representación gráfica por frecuencia de revisión



6. Representación gráfica comparativa



7. Conclusiones

El mes de agosto tuvo 35 cx con pacientes hospitalizados y tratados adecuadamente para la óptima recuperación.

Elaboró	Valido
LEE THALIA ALEJANDRINA BAUTISTA ARAUJO	DRA. GLORIA VARGAS SANCHEZ LIDER DEL AREA
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.	