

**PERIODO DE VALIDEZ DE MEDICAMENTOS MULTIDOSIS
UTILIZADOS EN EL CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN
ALTURA**

SOLUCIONES/SUSPENSIONES ORALES			
Medicamento	Forma Farmacéutica	Periodo de validez	OBSERVACIONES
Ambroxol 15 mg/5 ml	Solución oral	30 días a Temp. Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Uso multipersonal siempre que se respeten las medidas de asepsia en la manipulación. • Anotar fecha de apertura y validez.
Ambroxol/loratadina 600/100 mg/100 mL	Solución oral		
Cetirizina 100 mg/100 ml	Solución oral		
Dextrometorfano 15 mg/5 mL	Jarabe		
Difenhidramina 250 mg/100 mL	Jarabe		
Dimenhidrinato 25 mg/mL	Solución oral		
Hioscina/paracetamol 2 mg/100 mg/mL	Solución oral		
Ibuprofeno 2 g/100 mL	Suspensión oral		
Loratadina 1 mg/mL	Solución oral		
Loratadina/fenilefrina 100 mg/200 mg/100 mL	Solución oral adulto		
Loratadina/fenilefrina 50 mg/100 mg/100 mL	Solución oral infantil		
Magaldrato/dimeticona 8 g/1 g/100 mL	Gel oral		
Metoclopramida 400 mg/100 mL	Solución oral		
Naproxeno sódico/paracetamol 2.5 g/2 g/100 mL	Suspensión oral		
Paracetamol 100 mg/1 mL	Solución oral		
Paracetamol 3.2 g/100 mL	Solución oral		

VIALES MULTIDOSIS INYECTABLES			
Medicamento	Forma Farmacéutica	Periodo de Validez	Observaciones
Heparina al 1% y 5%	Solución inyectable	60 días a temperatura no > 25°C	<ul style="list-style-type: none"> • Uso multipersonal siempre que se respeten las medidas de asepsia en la manipulación. • Anotar fecha de primer acceso.
Insulina humana, Isófana, Lispro, Glargina		28 días en refrigeración	
Lidocaína al 1% y 2%		28 días a temperatura ambiente	
Lidocaína al 2% con epinefrina			

**PERIODO DE VALIDEZ DE MEDICAMENTOS MULTIDOSIS
UTILIZADOS EN EL CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN
ALTURA**

UNGÜENTOS OFTÁLMICOS/SOLUCIONES NASALES, ÓTICAS Y OFTÁLMICAS

Medicamento	Forma Farmacéutica	Periodo de Validez	Observaciones
Budesonida	Spray nasal	30 días a temperatura ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Uso unipersonal en servicio de hospitalización y quirófano. • Anotar fecha de apertura y datos de identificación del paciente al que corresponde. • Se permite el uso multipersonal en consulta externa siempre que se respeten las medidas de asepsia en la manipulación.
Oximetazolina	Spray nasal		
Nafazolina	Solución oftálmica		
Nafazolina/feniramina	Solución oftálmica		
Neomicina/dexametasona	Solución oftálmica/solución ótica		
Cloranfenicol	Solución y ungüento oftálmico		
Hipromelosa	Solución oftálmica		

MEDIOS DE CONTRASTE

Medicamento	Forma Farmacéutica	Periodo de Validez	Observaciones
Gadobutrol (Gadovist)	Solución inyectable	24 horas	Anotar fecha y hora de apertura.

MEDICAMENTOS TÓPICOS

Medicamento	Forma Farmacéutica	Periodo de Validez	Observaciones
Óxido de zinc	Pasta	30 días a temperatura ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Uso unipersonal en servicio de hospitalización y quirófano. • Anotar fecha de apertura y datos de identificación del paciente al que corresponde. • Se permite el uso multipersonal en consulta externa siempre que se respeten las medidas de asepsia en la manipulación.
Cloruro de etilo	Spray tópico		
Lidocaína al 10%	Spray tópico		
Nitrofuril	Crema		
Sulfadiazina de plata	Crema		
Vaselina	Pomada		
Diclofenaco	Gel/crema		
Piroxicam	Gel/crema		
Naproxeno/lidocaína	Gel		
Lidocaína al 5%	Gel		
<i>TriticumVulgare</i>	Crema		



**PERIODO DE VALIDEZ DE MEDICAMENTOS MULTIDOSIS
UTILIZADOS EN EL CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN
ALTURA**

SOLUCIONES PARA NEBULIZACIÓN			
Medicamento	Forma Farmacéutica	Periodo de Validez	Observaciones
Budesonida	Solución para nebulizar	7 días	<ul style="list-style-type: none">• Se permite el uso multipersonal en el servicio de consulta externa.• Anotar fecha de apertura.
Bromuro de ipratropio/salbutamol		30 días	
Salbutamol			