

PORCENTAJE DE INTERVENCIONES FARMACEUTICAS ACEPTADAS

Departamento / Área: ALMACEN CEMA	Vigente a partir de: MAYO 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 3.0	Página 1 de 8

1. Ficha indicador

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1. Estándar	Procedimiento Normalizado de Operación para La Evaluación de la Farmacoterapia <i>Clave: CEMA-PR- FA-EF-08 UV.1.0</i>
2. Problema detectado	Se presentan errores de prescripción en la farmacoterapia y administración de medicamentos en pacientes hospitalizados en el CEMA.
3. Nombre del indicador	Porcentaje de intervenciones farmacéuticas aceptadas.
4. Algoritmo	= $\frac{\# \text{ de intervenciones farmacéuticas aceptadas}}{\# \text{ de intervenciones farmacéuticas realizadas}} \times 100$
5. Descripción (¿Qué nos dice?)	Qué porcentaje de las intervenciones farmacéuticas encontradas y realizadas son aceptadas y corregidas por el personal de médico y de enfermería.
6. Objetivo	1.- ¿Qué se pretende con este indicador? Conocer el porcentaje de intervenciones farmacéuticas que fueron aceptadas. 2.- ¿Cuál es la meta al aplicar este indicador? Contar con un 100% de intervenciones aceptadas por parte del personal de enfermería y médico.
7. Alcance	1.- ¿Quiénes están involucrados con el proceso que se está evaluando? Personal de Almacén CEMA y personal médico y de enfermería. 2.- ¿Qué áreas del hospital están involucradas? Almacén Central. 3.- ¿Los pacientes y familiares están involucrados? No.
8. Proceso (método) de obtención	<p>a) Medir el indicador</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Quién?: Personal de Almacén 2. ¿Cómo?: Formato para la evaluación de la farmacoterapia del paciente 3. ¿Dónde?: Almacén CEMA 4. ¿Cuándo?: Mensual. <p>b) Recolectar los datos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Quién?: Auxiliares de Farmacia del Almacén. 2. ¿Cómo?: Perfiles de Seguimiento Farmacoterapéutico.

Elaboró	Validó
L.F. Nidia Mayte Durán Sánchez Auxilia de Farmacia de Almacén CEMA	L.F. José Francisco Flores Mera Puesto: Encargado de Almacén CEMA
<i>Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.</i>	



PORCENTAJE DE INTERVENCIONES FARMACEUTICAS ACEPTADAS

Departamento / Área: ALMACEN CEMA	Vigente a partir de: MAYO 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 3.0	Página 2 de 8

		<ol style="list-style-type: none">3. ¿Dónde?: Hitoclin / Almacén CEMA.4. ¿Cuándo?: Mensual. <p>c) Analizar la información obtenida</p> <ol style="list-style-type: none">1. ¿Quién?: Auxiliares de Farmacia del almacén.2. ¿Cómo?: Perfiles de Seguimiento Farmacoterapéutico.3. ¿Dónde?: Almacén CEMA4. ¿Cuándo?: Mensual.	
9. Frecuencia de revisión	Mensual		
10. Responsable	¿Quién es el dueño del indicador? Personal de Almacén CEMA ¿Quién es el responsable de revisarlo para proponer mejoras? Personal de Almacén CEMA (Auxiliares de Farmacia).		

2. Recolección de datos

Se realiza el levantamiento de datos en base a las indicaciones médicas prescritas en el Hitoclin por el personal médico, se realiza el perfil farmacoterapéutico para cada paciente y se evalúa si existe algún Problema Relacionado a la Medicación, si se encuentra alguno se procede al llenado del Formato para la Evaluación de la Farmacoterapia del paciente y se realizan las actividades pertinentes (intervención farmacéutica) para la solución a ello y se plasma el resultado en el mismo formato.

Elaboró L.F. Nidia Mayte Durán Sánchez Auxilia de Farmacia de Almacén CEMA	Validó L.F. José Francisco Flores Mera Puesto: Encargado de Almacén CEMA
--	--

PORCENTAJE DE INTERVENCIONES FARMACEUTICAS ACEPTADAS

Departamento / Área: ALMACEN CEMA	Vigente a partir de: MAYO 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 3.0	Página 3 de 8

- Formato para la evaluación de la Farmacoterapia del paciente.

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE LA FARMACOTERAPIA DEL PACIENTE

Fecha:	Nombre del Paciente:
Fecha de Nacimiento:	No. De Expediente:

EVALUACIÓN	No. Medicamento (s) involucrado (s) (nombre comercial y genérico, forma farmacéutica, concentración)
	1.-
	2.-
	3.-
	4.-

RIM Identificado	Situación (marcar solo uno)
<input type="checkbox"/> Problema de salud no tratado	<input type="checkbox"/> Problema mal tratado
<input type="checkbox"/> Fecha de medicamento inapropiada	<input type="checkbox"/> Tiempo de aparición
<input type="checkbox"/> Inefectividad no cuantitativa	
<input type="checkbox"/> Inefectividad cuantitativa	Causa (marcar solo uno)
<input type="checkbox"/> Seguridad no cuantitativa	<input type="checkbox"/> Interacción
<input type="checkbox"/> Seguridad cuantitativa	<input type="checkbox"/> Insurgimiento
	<input type="checkbox"/> Duplicidad
	<input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores

ACCIÓN	¿Qué se pretende hacer para resolver el problema? (marcar los necesarios)	Vía de Comunicación (marcar solo uno)	
	Intervención sobre dosis de medicamento		<input type="checkbox"/> Verbal para el Paciente
	Intervención sobre la estrategia farmacológica		<input type="checkbox"/> Escrito para el Paciente
	Intervención sobre la educación al paciente		<input type="checkbox"/> Verbal para el Profesional de la Salud

Fecha de inicio la intervención: _____	Resultado	Problema de Salud Resultó	Problema de Salud NO Resultó
¿Qué ocurrió con la intervención?	Intervención aceptada		
¿Qué ocurrió con el problema de salud?	Intervención NO aceptada		

CLASIFICACIÓN DE LOS PIM	CLASIFICACIÓN DE LOS RIM															
<ul style="list-style-type: none"> a) Administración errónea del medicamento. b) Características personales. c) Conservación inadecuada. d) Contraindicación. e) Dosis, pauta y/o duración no adecuada. f) Duplicidad. g) Error en la prescripción / dispensación. h) Insurgimiento. i) Interacciones. j) Medicamento no necesario. k) Otros problemas de salud que afectan al tratamiento. l) Probabilidad de efectos adversos. m) Problema de salud insuficientemente tratado. n) Dosis. 	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">NECESIDAD</td> <td>Necesidad de intervención: problema de salud no tratado</td> <td>El paciente sufre un problema de salud asociado a no recibir un medicamento que necesita</td> </tr> <tr> <td>No necesidad de medicamento (necesario)</td> <td>El paciente sufre un problema de salud asociado a recibir un medicamento que no necesita</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">EFECTIVIDAD</td> <td>inefectividad no cuantitativa</td> <td>El paciente sufre un problema de salud asociado a una inefectividad no cuantitativa de la intervención</td> </tr> <tr> <td>inefectividad cuantitativa</td> <td>El paciente sufre un problema de salud asociado a una inefectividad cuantitativa de la intervención</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">SEGURIDAD</td> <td>inseguridad no cuantitativa</td> <td>El paciente sufre un problema de salud asociado a una inseguridad no cuantitativa de un medicamento</td> </tr> <tr> <td>inseguridad cuantitativa</td> <td>El paciente sufre un problema de salud asociado a una inseguridad cuantitativa de un medicamento</td> </tr> </table>	NECESIDAD	Necesidad de intervención: problema de salud no tratado	El paciente sufre un problema de salud asociado a no recibir un medicamento que necesita	No necesidad de medicamento (necesario)	El paciente sufre un problema de salud asociado a recibir un medicamento que no necesita	EFECTIVIDAD	inefectividad no cuantitativa	El paciente sufre un problema de salud asociado a una inefectividad no cuantitativa de la intervención	inefectividad cuantitativa	El paciente sufre un problema de salud asociado a una inefectividad cuantitativa de la intervención	SEGURIDAD	inseguridad no cuantitativa	El paciente sufre un problema de salud asociado a una inseguridad no cuantitativa de un medicamento	inseguridad cuantitativa	El paciente sufre un problema de salud asociado a una inseguridad cuantitativa de un medicamento
NECESIDAD	Necesidad de intervención: problema de salud no tratado		El paciente sufre un problema de salud asociado a no recibir un medicamento que necesita													
	No necesidad de medicamento (necesario)	El paciente sufre un problema de salud asociado a recibir un medicamento que no necesita														
EFECTIVIDAD	inefectividad no cuantitativa	El paciente sufre un problema de salud asociado a una inefectividad no cuantitativa de la intervención														
	inefectividad cuantitativa	El paciente sufre un problema de salud asociado a una inefectividad cuantitativa de la intervención														
SEGURIDAD	inseguridad no cuantitativa	El paciente sufre un problema de salud asociado a una inseguridad no cuantitativa de un medicamento														
	inseguridad cuantitativa	El paciente sufre un problema de salud asociado a una inseguridad cuantitativa de un medicamento														

Farmacéuticos que realizó la evaluación

NOTA: Reproducir este formato tantas veces sea necesario.
Este documento es propiedad del Centro de Medicina Deportiva S.A. de C.V. CLAVE: CEMA-RG-CA-IV-08 / V.3.0

Elaboró	Validó
L.F. Nidia Mayte Durán Sánchez Auxilia de Farmacia de Almacén CEMA	L.F. José Francisco Flores Mera Puesto: Encargado de Almacén CEMA
<i>Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.</i>	

PORCENTAJE DE INTERVENCIONES FARMACEUTICAS ACEPTADAS

Departamento / Área: ALMACEN CEMA	Vigente a partir de: MAYO 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 3.0	Página 6 de 8

3. Algoritmo

$$= \frac{\# \text{ de intervenciones farmacéuticas aceptadas}}{\# \text{ de intervenciones farmacéuticas realizadas}} \times 100$$


4. Resultados del algoritmo

1.1. MAYO 2020

INTERACCIONES FARMACÉUTICAS REALIZADAS	INTERACCIONES FARMACÉUTICAS ACEPTADAS	ALGORITMO	RESULTADO
0	0	$\frac{0}{0} \times 100$	0.00%

5. Representación gráfica por frecuencia de revisión

1.2. MAYO 2020




Elaboró L.F. Nidia Mayte Durán Sánchez Auxilia de Farmacia de Almacén CEMA	Validó L.F. José Francisco Flores Mera Puesto: Encargado de Almacén CEMA
--	--

PORCENTAJE DE INTERVENCIONES FARMACEUTICAS ACEPTADAS

Departamento / Área: ALMACEN CEMA	Vigente a partir de: MAYO 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 3.0	Página 7 de 8

6. Representación gráfica comparativa



Elaboró	Validó
L.F. Nidia Mayte Durán Sánchez Auxilia de Farmacia de Almacén CEMA	L.F. José Francisco Flores Mera Puesto: Encargado de Almacén CEMA



PORCENTAJE DE INTERVENCIONES FARMACEUTICAS ACEPTADAS

Departamento / Área: ALMACEN CEMA	Vigente a partir de: MAYO 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 3.0	Página 8 de 8

7. Conclusiones

Así como en el mes de Abril, durante el mes de Mayo no se realizó ninguna intervención farmacéutica.

Se menciona que en la reunión mensual del COFAT, el personal del área médica no autoriza al personal farmacéutico hacer algún tipo de intervención relacionada a la farmacoterapia de los pacientes, razón por la cual no se presentan resultados de este indicador.

Cabe señalar que a pesar de dicha situación, se continuará haciendo seguimiento farmacoterapéutico a cada paciente hospitalizado y en caso de que la farmacoterapia indicada represente un riesgo potencial al paciente, este será comentado con Dirección Médica a fin de ofrecer una mejor atención a los pacientes.

Elaboró L.F. Nidia Mayte Durán Sánchez Auxilia de Farmacia de Almacén CEMA	Validó L.F. José Francisco Flores Mera Puesto: Encargado de Almacén CEMA
--	--