



# INFORME DE INDICADOR PORCENTAJE DE DIFERENCIAS ENCONTRADAS DURANTE ELMLEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, QUIRÓFANO Y URGENCIAS

Departamento / Área: ALMACEN CEMA Vigente a partir de: JUNIO 2020

Versión: 3.0

Clave: CEMA-RG-CA-II-13

Página 1 de 7

#### 1. Ficha indicador

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN		
4 Fatinday	Procedimiento Normalizado de Operación para el Control		
1.Estándar	de Inventarios Clave: CEMA-PR-FA-CI-15		
2. Problema detectado	Falta de apego al correcto registro de insumos utilizados en los servicios de hospitalización, quirófano y urgencias.		
3. Nombre del indicador	Porcentaje de diferencias encontradas durante el levantamiento de inventarios en los servicios de hospitalización, quirófano y urgencias.		
4.Algoritmo	= <u>#de productos con diferencias en el stock</u> X 100 # total productos en el stock		
5. Descripción (¿Qué nos dice?)	Porcentaje de diferencias encontradas al momento de realizar inventarios en los servicios de hospitalización, quirófano y urgencias.		
6. Objetivo	<ul> <li>1 ¿Qué se pretende con este indicador?</li> <li>Medir el apego que tiene el personal de enfermería a los procesos para el registro en tiempo de insumos utilizados en cada servicio y para pacientes.</li> <li>2 ¿Cuál es la meta al aplicar este indicador?</li> <li>Contar con 0% de diferencias al momento de realizar inventarios.</li> </ul>		
7.Alcance	<ul> <li>1 ¿Quiénes están involucrados con el proceso que se está evaluando?</li> <li>Personal de almacén y personal de enfermería.</li> <li>2 ¿Qué áreas del hospital están involucradas?</li> <li>Almacén central y centrales de enfermería de hospitalización, quirófano y urgencias.</li> <li>3 ¿Los pacientes y familiares están involucrados?</li> <li>No</li> </ul>		
8. Proceso (método) de obtención	<ul> <li>a) Medir el indicador</li> <li>1. ¿Quién?: personal de almacén</li> <li>2. ¿Cómo?: levantamiento de inventarios.</li> <li>3. ¿Dónde?: Centrales de enfermería</li> </ul>		

Elaboró L.F. José Francisco Flores Mera	Validó L.A. Rosa Angelica Bejarano López	
Encargado de Almacén Hospitalario	Coordinadora de Calidad	
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.		



10. Responsable

## SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CEMA CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA



# INFORME DE INDICADOR PORCENTAJE DE DIFERENCIAS ENCONTRADAS DURANTE ELMLEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, QUIRÓFANO Y URGENCIAS

•	mento / Área: ACEN CEMA	Vigente a partir de: JUNIO 2020 Versión: 3.0	Clave: CEMA-RG-CA-II-13 Página 2 de 7
		4. ¿Cuándo?: Quincena b) Recolectar los datos 1. ¿Quién?: personal de 2. ¿Cómo?: formato inventarios. 3. ¿Dónde?: Centrales 4. ¿Cuándo?: quincena c) Analizar la información obt 1. ¿Quién?: personal de 2. ¿Cómo?: resultados 3. ¿Dónde?: almacén of 4. ¿Cuándo?: quincena	e almacén de resultado de  de enfermería l enida e almacén de inventarios. CEMA
	9. Frecuencia de revisión	Mensual	
-		¿Quién es el dueño del indicador? Personal de Almacén CEMA	

Personal de Almacén CEMA

mejoras?

¿Quién es el responsable de revisarlo para proponer

Elaboró L.F. José Francisco Flores Mera	Validó L.A. Rosa Angelica Bejarano López	
Encargado de Almacén Hospitalario	Coordinadora de Calidad	
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.		





# INFORME DE INDICADOR PORCENTAJE DE DIFERENCIAS ENCONTRADAS DURANTE ELMLEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, QUIRÓFANO Y URGENCIAS

Departamento / Área: ALMACEN CEMA Vigente a partir de: JUNIO 2020

3.0

Versión:

Clave:

CEMA-RG-CA-II-13

Página 3 de 7

#### 2. Recolección de datos

Se realiza levantamiento de inventarios de manera quincenal en las centrales de enfermería (Hospitalización, Quirófano y Urgencias), a través de los cuales se puede determinar el número total de medicamentos en el stock y por lo tanto aquellos que se encuentran con diferencias.

• Inventario generado desde SGH Histoclin por servicio o sub almacén y fecha en la que se genera.

INVENTARIO FISICO  Almacen: CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS							
					No.	CLAVE	Codge to Barres Regulations
1	+183000321017	140000021017	ABATELENGUAS BLANCO DE PLASTICO BOLSA CON S. PZAS	bis	0		
2	TREEDERST	750002404977	ABATELENGUAS DE MADERA NO ESTERIL DESECHABLE JAMEDERIS GAJA CON 110 PIEZAS	q	0		
3	7801281200101	7801291200101	ASATELEVOLAS NO ESTERILIZADO SOLSA CON 28 PIEZAS	bis	0		
4	_C6844-01912		ABATELENGUAS NO ESTERILIZADO PIEZA	pas	199		
	_CENR-04046	7901304801007	ACIDOACE, TUSALICUICO SODIO (PSICOFARMA) CAJA CON 20 TABLETAS EFERVESCENTES	41	0		
6	7901316612686	7901216612666	ACIDOACETILSALICILICO 100 NO TABLETAS (ASPIREM PROTEC: CAJA CON 25 TABLETAS	q	0		
*	7902001162979	7902001162976	ACIDOACETUSALICUICO 100 MG TABLETAS (ASPITANIP) CAJA CON 30 TABLETAS	43			
	"CERN-06349	1902218004889	ADIDOACETUSALICUIDO 100 WA TABLETAS DE LIBERACIÓN RETARDADA JAVIVAJ CAJA CON 30 TABLETAS	e)	.0		
9	"CERN- CLASS		ACIDOACETILSALICUICO SIII US TABLETAS EFERVESCENTES (ALPHARIA) GAJA CON JII TABLETAS	10	0		
10	"CRIN-HAZII	7901204504306	ACIDOACETILSALICUIDO SIRMO GAJA CON 20 TABLETAS EFERVESCENTES	9.09	- 0		
11	_CDM-00116		ACIDO ACETUSALICUJOS TRBLETAS DE 110 919 (ULTRA) CAJA CON 30 TABLETAS	9	.0		
12	_C6MA-00HQ		ACIDO ACETICALICÍCICO TRALETAS EFERVECENTE DE	- ci	0		
21	7501042325205		ABUA CHIDENADA BOTELLA CON 480 ML	pize	0		1
22	_CE186-06171		AGUA DISGENADA DE 1000 NIL (ALCONER PRASCO DON 1000 NIL	pre	2		
23	759094015206	789694015206	ADUA CIVIDENADA SOLUCION JALONIA BOTELLA CON 44010.	pes	0		
24	819 819	010008250435181	ASCURESPINAL TIPO QUINOXE 22 SA X 60 NM (NESRA) PIEZA	pes	0		
25	21/2016/2904001	010000290400106	AGUJA ESPINAL TIPO QUINCKE 20 GA X 60 MM (VERDE): PIEZA	pes	0		
26	_CESM-05364		ABUJA ESPIRAL TIPO QUINCHE IZ DA X 50 NNI (DRIS) PEDA	pas	0		
27	4989422806013	4968420906013	ADVJAMPODERMGA 230*14	929	0		1
26	4959420900974	4960421800614	ADJUANIPODERMICA DESECHABLE 18 0 X 38 (ROSA) MEZA	pes	11		
29	1084290301730	1	AGULAH PODERMICA DESECHABLE 20 G x 12 (AMARILLA) PEJA	pos	36		
30	203829000(731)	20082903011311 362903017217	ADJUAHIPODERIJI CA DESECHABLE 21 S X 32 (VERDE) PIEDA	pes	20		
21	_CENN-00388		ABILIAHIPODERMICADESECHABLE 21 X 32 80	pos	0		
32	7501073000810	7901073300010	AQUIJANIPODERINICA DESECHABLE ZI O X ZI (NEGRA) PIEZA	2129	31.		
33	_CESM-00338		AGUJAMIPODERINICA DESECHABLE 22 N 32 BD	908	0	- 3	1
34	4960420601063	4960423901063	ADJUANIPODERNICA DESECHABLE ZI Q X ZE (AZUL) MEZA	pi28	8		
35	7501079000574	7501073023574	ASCUAH PODERMICA DESECHABLE 25 G X 16 (NARANJA) PIEZA	gar.	7		1

CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA

Elaboró
L.F. José Francisco Flores Mera
L.A. Rosa Angelica Bejarano López

Encargado de Almacén Hospitalario
Coordinadora de Calidad

Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.



Departamento / Área:

## SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CEMA CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA



CEMA-RG-CA-II-13

# INFORME DE INDICADOR PORCENTAJE DE DIFERENCIAS ENCONTRADAS DURANTE ELMLEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, **QUIRÓFANO Y URGENCIAS**

Clave:

Vigente a partir de:

**JUNIO 2020** 

ALMACEN CEMA	JUNIO 2020		CEMA-RG-CA-II-13	
ALMACLIA CLIMA	Versión: 3.0		Página 4 de 7	
Formato de resultados de inventario, Clave: CEMA-RG-FA-FRI-18/ V.1.0				
*CEMA /				
	Almacén CEMA			
	cén a Inventariar			
	que se realiza Inventario:que realizó Inventario:			
			_	
	Insumos retirados por caducidad     Descripción	Caducidad Cantidad	4	
1			-	
3				
4 5				
6			_  <b>-</b>	
	Insumos Retirados por otros motivo     Descripción	Motivo Cantidad	<u> </u>	
1			-	
3			7	
5 6			-	
	3 Diferencias Encontradas	•	= <b>1</b>	
1-	Descripción	Exist. Histoclin Exist. Fisica	-	
2.			1	
4			=	
6				
7 8			1	
9 10			1	
	4. Observaciones			
			_	
	5. Firmas de Conformidad		_	
	Personal de Almacén	Encargado de Área		
			_	

Elaboró	Validó	
L.F. José Francisco Flores Mera	L.A. Rosa Angelica Bejarano López	
Encargado de Almacén Hospitalario	Coordinadora de Calidad	
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.		





# INFORME DE INDICADOR PORCENTAJE DE DIFERENCIAS ENCONTRADAS DURANTE ELMLEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, QUIRÓFANO Y URGENCIAS

Departamento / Área: ALMACEN CEMA Vigente a partir de: JUNIO 2020

Clave:

CEMA-RG-CA-II-13

Versión: 3.0

Página 5 de 7

#### 3. Algoritmo

=# de productos con diferencias en el stock

# total de productos en el stock

X100


#### 4. Resultados del algoritmo

#### 4.1. JUNIO 2020

SUB ALMACÉN: URGENCIAS	ALGORITMO	RESULTADO
Periodo 1	<u>0</u> 271 X 100	0 %
Periodo 2	<u>0</u> 271 X 100	0 %

#### 5. Representación gráfica por frecuencia de revisión

#### 5.1. **JUNIO 2020**



Elaboró	Validó	
L.F. José Francisco Flores Mera	L.A. Rosa Angelica Bejarano López	
Encargado de Almacén Hospitalario	Coordinadora de Calidad	
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.		





# INFORME DE INDICADOR PORCENTAJE DE DIFERENCIAS ENCONTRADAS DURANTE ELMLEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, QUIRÓFANO Y URGENCIAS

Departamento / Área: ALMACEN CEMA Vigente a partir de:


JUNIO 2020

CEMA-RG-CA-II-13

Versión: 3.0

Página 6 de 7

#### 6. Representación gráfica comparativa



Elaboró L.F. José Francisco Flores Mera	Validó L.A. Rosa Angelica Bejarano López	
Encargado de Almacén Hospitalario	Coordinadora de Calidad	
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.		





# INFORME DE INDICADOR PORCENTAJE DE DIFERENCIAS ENCONTRADAS DURANTE ELMLEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, QUIRÓFANO Y URGENCIAS

Departamento / Área: ALMACEN CEMA Vigente a partir de: JUNIO 2020

Versión: 3.0

Clave: CEMA-RG-CA-II-13

Página 7 de 7

#### 7. Conclusiones

Durante el mes de mayo se cumple el objetivo de 0% diferencias en los levantamientos de inventario del servicio de urgencias. En este caso se dio retroalimentación al personal de enfermería de dicho servicio y refieren que para tener un mayor control de su stock de insumos realizan conteo en cada cambio de turno. de esta manera, como se observa en la gráfica el porcentaje de diferencias disminuyó notablemente entre el mes de abril, mayo y junio. Se espera continúe así para los mese siguientes.

Elaboró	Validó	
L.F. José Francisco Flores Mera	L.A. Rosa Angelica Bejarano López	
Encargado de Almacén Hospitalario	Coordinadora de Calidad	
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.		